



ECHIPAMENTE DE ÎNCHIRIAT

1. COMPRESOARE

1.1 GX 4 FF montat pe butelie de 200l (AII 643461)

- Presiune maxima: 10 bar
- Capacitate de compresie: 7.8 l/s ; 28.1 m³/h

Puterea motorului (kW)	4
Nivelul zgomotului dB(A)	62
Greutate (kg)	193
Lungime (mm)	1420
Latime (mm)	575
Inaltime (mm)	1280



1.2 GA 7 FF (AII 133826)

- Presiune maxima: 8.5 bar
- Capacitate de compresie: 17 l/s ; 61.2m3/h

Puterea motorului (kW)	8.7
Nivelul zgomotului dB(A)	66
Greutate (kg)	271
Lungime (mm)	985
Latime (mm)	630
Inaltime (mm)	1420



1.3 GA 18 SP (AII 240349)

- Presiune maxima: 10 bar
- Capacitate de compresie: 43.5 l/s ; 156.6 m³/h

Puterea motorului (kW)	22.2
Nivelul zgomotului dB(A)	72
Greutate (kg)	395
Lungime (mm)	1000
Latime (mm)	770
Inaltime (mm)	1150



1.4 GA 22 P (AII 281362)

- Presiune maxima: 7.5 bar
- Capacitate de compresie: 51.7 l/s ; 186.1m³/h

Puterea motorului (kW)	22
Nivelul zgomotului dB(A)	68
Greutate (kg)	435
Lungime (mm)	1300
Latime (mm)	700
Inaltime (mm)	1350



1.5 GA 37+ P (API 510130)

- Presiune maxima: 7.5 bar
- Capacitate de compresie: 116 l/s ; 418 m3/h

Puterea motorului (kW)	37
Nivelul zgomotului dB(A)	67
Greutate (kg)	1155
Lungime (mm)	170
Latime (mm)	95
Inaltime (mm)	170



1.6 GA 45 P (API 532472/API 532473) – 2 buc.

- Presiune maxima: 7.5 bar
- Capacitate de compresie: 139 l/s ; 500 m³/h

Puterea motorului (kW)	45
Nivelul zgomotului dB(A)	71
Greutate (kg)	950
Lungime (mm)	1764
Latime (mm)	970
Inaltime (mm)	1800



1.6 GA 55 FF (API 616784)

- Presiune maxima: 7.5 bar
- Capacitate de compresie: 166 l/s ; 598 m3/h

Puterea motorului (kW)	55
Nivelul zgomotului dB(A)	70
Greutate (kg)	1580
Lungime (mm)	150
Latime (mm)	515
Inaltime (mm)	745



1.6 GA 55 VSD FF (API 573057)

- Presiune maxima: 13 bar
- Capacitate de compresie: 166 l/s ; 598 m3/h

Puterea motorului (kW)	55
Nivelul zgomotului dB(A)	70
Greutate (kg)	1580
Lungime (mm)	150
Latime (mm)	515
Inaltime (mm)	745



1.6 GA 75 + FF (API 602242)

- Presiune maxima: 8 bar
- Capacitate de compresie: 200 l/s ; 1260 m3/h

Puterea motorului (kW)	75
Nivelul zgomotului dB(A)	73
Greutate (kg)	1680
Lungime (mm)	1150
Latime (mm)	515
Inaltime (mm)	745



2. POMPE DE VACUUM

2.1 GHS 585 VSD+ (API 850962)

- Presiune maxima a vaporilor de apa: 0.35 mbar
- Capacitatea maxima de pompare: 12.8 kg/h

Puterea motorului (kW)	7.5
Nivelul zgomotului dB(A)	68
Greutate (kg)	500
Lungime (mm)	642
Latime (mm)	498
Inaltime (mm)	400



2.2 GHS 1600 VSD+ (API 164975)

- Presiune maxima a vaporilor de apa: 1.4 mbar
- Capacitatea maxima de pompare: 51.2 kg/h

Puterea motorului (kW)	30
Nivelul zgomotului dB(A)	78
Greutate (kg)	1190
Lungime (mm)	1410
Latime (mm)	1575
Inaltime (mm)	1467



3. USCATOARE

3.1 FD 60 (AIQ 554559)

- Capacitate de uscare: 60l/sec.

Presiune maxima (bar)	13
Lungime (mm)	754
Latime (mm)	473
Inaltime (mm)	804
Greutate (kg)	80



3.2 FD 65 (CAQ 315654)

- Capacitate de uscare: 65l/sec.

Presiune maxima (bar)	13
Lungime (mm)	552
Latime (mm)	469
Inaltime (mm)	919
Greutate (kg)	75



3.3 FX 12 (CAI 235886)

- Capacitate de uscare: 138l/sec.
- Putere nominala: 1446W

Presiune maxima (bar)	13
Lungime (mm)	580
Latime (mm)	604
Inaltime (mm)	899
Greutate (kg)	80



3.1 FX 15 (CAI 315654)

- Capacitate de uscare: 270l/sec.
- Putere nominala: 1470W

Presiune maxima (bar)	13
Lungime (mm)	735
Latime (mm)	898
Inaltime (mm)	1002
Greutate (kg)	158

